Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь, узелковая экзантема), болезнь «кожного отека» у буйволов (Dermatitis nodularis bovum) — инфекционная болезнь крупного рогатого скота, сопровождающаяся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов.

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НОДУЛЯРНОМ ДЕРМАТИТЕ

Для молодняка

Схема №1

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА	МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗИРОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
РИБАВЕКС	*подкожно*	*1мл/ 10 кг м.т*	*Один раз в сутки, 5 дней*
ИНФЛАРЕТ	*внутримышечно*	*2.5 мл/100 кг м.т*	*Однократно*
МУЛЬТИВЕТ	*внутримышечно*	*2-6 мл/100 кг м.т*	*Однократно*

Рибавекс обладает антибактериальным и противовирусным действием.

Схема № 2

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА	МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗИРОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
КОМБИВЕТ	*внутримышечно*	*1-2мл/ 10 кг м.т*	*Два раза в сутки, 5 дней*
ЮБЕРИН	*внутримышечно*	*5-10 мл на животное*	*Один раз в день, 5 дней*
МУЛЬТИВЕТ	*внутримышечно*	*2-6 мл/100 кг м.т*	*Однократно*

Юберин обладает иммуностимулирующим действием, улучшает обмен веществ, стимулирует активность животных.

Для взрослых животных

Схема №1

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА	МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗИРОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
ВЕТАЦЕФ 50	*подкожно*	*1мл/ 50 кг м.т*	*Один раз в сутки, 5 дней*
ИНФЛАРЕТ	*внутримышечно*	*2.5 мл/100 кг м.т*	*Однократно*
МУЛЬТИВЕТ	*внутримышечно*	*2-6 мл/100 кг м.т*	*Однократно*

Схема № 2

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА	МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗИРОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
КОМБИВЕТ	*внутримышечно*	*20 мл на животное*	*Два раза в сутки, 5 дней*
ЮБЕРИН	*внутримышечно*	*10-20 мл на животное*	*Один раз в день, 5 дней*
МУЛЬТИВЕТ	*внутримышечно*	*2-6 мл/100 кг м.т*	*Однократно*

Схема № 3

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА	МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗИРОВКА	ПРИМЕНЕНИЕ
ВЕТАЦЕФ 200	*Подкожно в области уха*	*1мл/ 30 кг м.т*	*Однократно*
ИНФЛАРЕТ	*внутримышечно*	*2.5 мл/100 кг м.т*	*Однократно*
МУЛЬТИВЕТ	*внутримышечно*	*2-6 мл/100 кг м.т*	*Однократно*

Для наружной обработки вскрывшихся узелков, изъязвлений применять ЙОТОИН или ПОВИОДОН. Для улучшения заживления ран и вскрывшихся узлов наружно СТРЕПТОФОРМ, мазь ЭНЗИЛЕКА.