

# СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ У ПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ

## ЛЕЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ МАСТИТОВ

Схема № 1

Препарат	0 ч	12 ч	24 ч	36 ч	48 ч	60 ч
Мастимакс	+		+		+	
Мазь «Ксимаст»	+	+	+	+	+	+

Схема № 2

Препарат	0 ч	12 ч	24 ч	36 ч	48 ч	60 ч
Мастимакс	+		+		+	
Бенстреп		+		+		+
Мазь «Ксимаст»	+	+	+	+	+	+

Схема № 3

Препарат	0 ч	12 ч	24 ч	36 ч	48 ч	60 ч
Мастимакс	+		+		+	
Пенмицин		+		+		+
Мазь «Ксимаст»	+	+	+	+	+	+

#### Схема № 4

Препарат	0 ч	12 ч	24 ч	36 ч	48 ч	60 ч
Мастивин	+		+		+	
Инфларет	+					
Мазь «Ксимаст»	+	+	+	+	+	+

Сроки ожидания по молоку 72 час после последнего применения препаратов.

#### Схема № 5

Препарат	0 ч	12 ч	24 ч
Мастикам	+	+	+
Мазь «Ксимаст»	+	+	+

Срок ожидания по молоку 48 часов после последнего применения препарата.

#### Схема № 6

Препарат	0 ч	12 ч	24 ч	36 ч	48 ч	60 ч
Мастизим	+	+	+			
Мастимакс				+		+
Мазь «Ксимаст»	+	+	+	+	+	+

Срок ожидания по молоку 72 часа после последнего применения препарата.

### Схема №7

Препарат	0 ч	12 ч	24 ч
Мастилокс	+	+	+
Мазь «Ксимаст»	+	+	+

Срок ожидания по молоку 72 часа после последнего применения препарата.

### Схема №8

Препарат	0 ч	12 ч	24 ч
Мастифон	+		+
Мазь «Ксимаст»	+	+	+

Срок ожидания по молоку 72 часа после последнего применения препарата.

## СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТА БЕЗ СРОКОВ ОЖИДАНИЯ ПО МОЛОКУ

№1

Препарат	0 ч	12 ч	24 ч	36 ч	48 ч	60 ч
Мастизим	+	+	+	+	+	+
Ветацеф 200 1 мл/30 кг	+					

№2

Препарат	0 ч	12 ч	24 ч	36 ч	48 ч	60 ч
Мастизим	+	+	+	+	+	+
Ветацеф 200 1 мл/30 кг	+					
Мазь «Ксимастр»	+	+	+	+	+	+

**МОЛОКО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЕЙ БЕЗ  
ОГРАНИЧЕНИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ**